

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda
Ordo	
Familia	Muricidae
Subfamilia	
Genus	Stramonita
Subgenus	
specie	haemastoma (Linné, 1766)
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	
Descrizione	<p>Mollusco carnivoro dalla conchiglia solida, con l'ultimo giro molto grande. Sul labbro sono presenti molti denti sottili. La colorazione dell'apertura è rosso arancio, mentre la colorazione del dorso è grigio-bruna.</p> <p>Un tempo veniva chiamata porpora per la caratteristica (simile a quella del murice) di secernere un liquido purpureo usatoper la tintura degli abiti.</p> <p>Vive su fondali rocciosi.</p> <p>La varietà consul della S. haemastoma, dalla quale si differenzia per le maggiori dimensioni e per la presenza di tubercoli molto grossi.</p> <p>Raggiunge i 10 cm di lunghezza e vive su fondali rocciosi.</p>
Area di distribuzione	
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	<p>http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4527</p> <p>http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4344</p> <p>http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4920</p>
Note	Scheda di Aldo Marinelli (modifiche di Domenico Ramazzotti)

Scheda fotografica:	
Foto	
f./var.	consul
provenienza	
misure	
Note	Foto di Aldo Marinelli

Scheda
fotografica:
Foto



f./var.
provenienza
misure
Note

Foto di Aldo Marinelli

Scheda
fotografica:
Foto





f./var.
provenienza Ladispoli (RM)
misure
Note Foto di Aldo Marinelli

Scheda
fotografica:
Foto





f./var.
provenienza
misure
Note

Foto di Lorenzo Dotti